

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕБРЕНДИНГА

Россия, ТЕВОИЛ, АЗС, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург,
р-н Всеволожский, массив Озерки 1158 MURMANSKOE-1



1. ТЕРРИТОРИЯ С УКАЗАНИЕМ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ RVI
2. СХЕМА НАВЕСА
3. ФРИЗ ФАСАДА
4. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ УКАЗАТЕЛИ
5. СТЕЛА
6. ТОПЛИВНО-РАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ
7. ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА

ФОТОГРАФИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА




1. ТЕРРИТОРИЯ АЗС С УКАЗАНИЕМ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ БРЕНДА



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Здание операторной	4	 Стела	8	Пункт подкачки шин
2	Поле колонок	5, 6	Знаки въезд/выезд	9	Отдельно стоящий постер А0
3	Схема движения	7	Площадка АЦ и резервуарный парк		

2. СХЕМА НАВЕСА



$$h_{\text{фриза}} = 980$$
$$h_{\text{навеса}} = 4760$$


2.1 СХЕМА НАВЕСА

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО
<p>Типовая панель навеса с логотипом TEBOIL, световая, длиной 6,42 м (длина красного поля 5,2 м)</p> <p>Потребляемая мощность 50 Вт м.п.</p>		1 шт.
<p>Типовая панель навеса с логотипом TEBOIL, световая, длиной 5,87 м (длина красного поля 4,1 м)</p> <p>Потребляемая мощность 50 Вт м.п.</p>		1 шт.
<p>Типовая панель навеса с логотипом TEBOIL, световая, длиной 5,32 м (длина красного поля 3,0 м)</p> <p>Потребляемая мощность 50 Вт м.п.</p>		0 шт.
<p>Типовая панель навеса, световая 2,7 м</p> <p>Потребляемая мощность 50 Вт м.п.</p>		16 шт.
<p>Типовая панель навеса, подрезная</p> <p>Потребляемая мощность 50 Вт м.п.</p>		5 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ -ВО
<p>Угловая панель навеса, световая</p> <p>Внешний угол фриза</p>		0 шт.
<p>Угловая панель навеса, световая</p> <p>Внутренний угол фриза</p>		0 шт.
<p>Угловая панель навеса, не световая</p> <p>Внешний угол фриза</p>		6 шт.
<p>Угловая панель навеса, не световая</p> <p>Внутренний угол фриза</p>		2 шт.
<p>Типовая панель навеса, не световая (синяя)</p>		16 шт.

ИТОГО потребляемая мощность _ 2833 Вт

3. ФРИЗ ФАСАДА



- Входной портал здания подлежит замене
- Входной портал здания не подлежит замене

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО
Панель МИНИМАРКЕТ		1 шт.
Панель рядовая		4 шт.
Баки для раздельного сбора мусора (сдвоенные)		1 шт.
Бункер под стеклоомыватель		0 шт.
Лайпостер световой		3 шт.

- Есть точка подключения бункера
- Нет точки подключения бункера



4. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ УКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО
<p>Указатели видов топлива</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> С мусорным баком</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> световой Потребляемая мощность 70Вт</p>		3 шт.	<p>Указатели видов топлива</p> <p><input type="checkbox"/> С мусорным баком</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> световой Потребляемая мощность 70Вт</p>		0 шт.	<p>Указатели видов топлива</p> <p><input type="checkbox"/> С мусорным баком</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> световой Потребляемая мощность 70Вт</p>		0 шт.
<p>Указатели видов топлива</p> <p><input type="checkbox"/> С мусорным баком</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> световой Потребляемая мощность 70Вт</p>		0 шт.	<p>Указатели видов топлива</p> <p><input type="checkbox"/> С мусорным баком</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> световой Потребляемая мощность 70Вт</p>		0 шт.	<p>Указатели видов топлива</p> <p><input type="checkbox"/> С мусорным баком</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> световой Потребляемая мощность 70Вт</p>		0 шт.
<p>Указатели видов топлива, ГАЗ</p> <p><input type="checkbox"/> С мусорным баком</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> световой Потребляемая мощность 70Вт</p>		0 шт.	<p>Указатели видов топлива, ГАЗ МЕТАН</p> <p><input type="checkbox"/> С мусорным баком</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> световой Потребляемая мощность 70Вт</p>		0 шт.	<p>Указатели видов топлива TIR</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> С мусорным баком</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> световой Потребляемая мощность 70Вт</p>		2 шт.

ИТОГО потребляемая мощность 350 Вт

*детальное описание конструкции смотри в каталоге элементов фирменной облицовки TEVOIL

4. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ УКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО	НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО
Стрелка с динамической подсветкой Потребляемая мощность ___Вт		0 шт.	Указатель со схемой движения автотранспорта по территории АЗС, не световой (схема показана условно)		1 шт.	Указатель заряда для электромобиля СВЕТОВОЙ Потребляемая мощность 70Вт		0 шт.
Отдельно стоящий постер А0, световой Потребляемая мощность ___Вт		1 шт.	Указатель с правилами безопасности, в комплекте с мусорным баком не световой		0 шт.	Указатель пункта подкачки шин (вода воздух), (с наклейкой) СВЕТОВОЙ 		1 шт.
Указатель въезда СВЕТОВОЙ Указатель выезда СВЕТОВОЙ Потребляемая мощность 70Вт		1 шт. 1 шт.	Указатель с правилами безопасности, отдельно стоящий, не световой		6 шт.	Указатель с правилами разгрузки в резервуарном парке, не световой		1 шт.

ИТОГО потребляемая мощность 210 Вт

*детальное описание конструкции смотри в каталоге элементов фирменной облицовки TEBOIL

5. СТЕЛА

СТЕЛА МУЛЬТИМЕДИА , ОДНОСТОРОННЯЯ 12 м



Количество стел на объекте
1 шт

- фундамент остается без изменений
- замена фундамента
- требуется переходная пластина
- требуется доливка фундамента
- необходима заливка фундамента


-  RAL 5002
-  RAL 450-6
-  RAL 7024
-  RAL 9003

Потребляемая мощность __3,6 кВт

*детальное описание конструкции смотри в каталоге элементов фирменной облицовки TEBOIL


6. ТОПЛИВНО-РАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

1 ШТ




тип ТРК GILBARCO GmbH SK700-2


1 ШТ



тип ТРК GILBARCO GmbH SK700-2





3 ШТ



тип ТРК GILBARCO GmbH SK700-2

- RAL 5002
- RAL 450-6
- RAL 9003

6. ТОПЛИВНО-РАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

НОМЕР ТРК	НАКЛЕЙКИ НА ПИСТОЛЕНЬ	НОМЕРА ТРК НА КАПОТЕ
1, 2		<p>1 2</p> <p>9, 10</p> 
3, 4		<p>3 4</p> <p>DT - Pantone black</p> <p>95+ - Pantone 185 RGB 228 0 43</p> <p>100+ - Pantone 185 RGB 228 0 43</p>
5, 6		
7		<p>7</p>

6. ТОПЛИВНО-РАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

Схема размещения оборудования RVI на островке под навесом.







Схема размещения оборудования RVI на отдельностоящем островке.



НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	КОЛ-ВО
Номера ТРК		9 шт.
Консольный короб (спредер)		5 шт.
Обшивка опор		0 шт.
Постер А2, на колоннах под навесом		9 шт.

МЕДАЛЬОН В ОСТЕКЛЕНИИ TEBOIL CAFE, СВЕТОВОЙ <input checked="" type="checkbox"/>	ЛОГОТИП TEBOIL CAFE В КОФЕ-УГОЛКЕ, СВЕТОВОЙ	УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ <input checked="" type="checkbox"/>	ТАБАЧНАЯ ВИТРИНА <input checked="" type="checkbox"/>	ИНТЕРЬЕРНЫЙ ФРИЗ <input type="checkbox"/>
 <p> <input checked="" type="checkbox"/> D 350 <input type="checkbox"/> D 450 <input type="checkbox"/> D 600 <input type="checkbox"/> D 700 </p>			<p> <input checked="" type="checkbox"/> -замена желтого обрамления на синий <input checked="" type="checkbox"/> - замена логотипа TEBOIL на нового образца </p> 	

*детальное описание конструкции смотри в каталоге элементов фирменной облицовки TEBOIL