

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И СТОИМОСТЕЙ

на выполнение комплекса работ по монтажу продукции Anker/Lindner на объекте Многофункциональный комплекс (МФК) «Лахта центр»,  
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, литера А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Количество	Стоимость монтажа		ВСЕГО, руб. с НДС
				за единицу, руб. с НДС	Итого, руб. с НДС	
1	2	3	4	7	8	10
<b>Раздел 1. Anker+Walter Holz+Anker/Lindner</b>						
1.1	Стеновая панель в комбинированной системе LINDNER Free 900-CSH.1500 и ANKER Festark L1010. Тип отделки - 401. Производитель (материалы): LINDNER и ANKER. Скрытого монтажа. Размеры	м. кв.	200,14	500	100 070	100 070
1.2	Стеновая панель в комбинированной системе Lindner Free 900-CSH.1500 и ANKER Festark L1010. Тип отделки - 501. Производитель (материалы): LINDNER и ANKER. Скрытого монтажа. Размеры панелей -	м. кв.	317,81	500	158 905	158 905
1.3	Стеновая панель в комбинированной системе Lindner Free 900-CSH.1500 и ANKER Festark L1010. Тип отделки - 501. Производитель (материалы): LINDNER и ANKER. Скрытого монтажа. Размеры панелей -	м. кв.	17,37	500	8 685	8 685
1.4	Стеновая панель в комбинированной системе LINDNER Free 900-CSH.1500 и ANKER Festark L1010. Два типа отделки 501-507:	м. кв.	14,12	500	7 060	7 060
1.5	Стеновая панель в комбинированной системе LINDNER Free 900-CSH.1500 и ANKER Festark L1010. Тип отделки - 401. Производитель (материалы): LINDNER и ANKER. Скрытого монтажа. Размеры	м. кв.	55,02	500	27 510	27 510
1.6	Стеновая панель в комбинированной системе LINDNER Free 900-CSH.1500 и ANKER Festark L1010. Два типа отделки 601-401:	м. кв.	50,72	500	25 360	25 360
1.7	Стеновая панель в комбинированной системе LINDNER Free 900-CSH.1500 и ANKER Festark L1010. Тип отделки - 501. Производитель (материалы): LINDNER и ANKER. Скрытого монтажа. Размеры	м. кв.	11,48	500	5 740	5 740
1.8	Стеновая панель в комбинированной системе LINDNER Free 900-CSH.1500 и ANKER Festark L1010. Два типа отделки 601-401:	м. кв.	10,69	500	5 345	5 345
1.9	Акустические стеновые панели. Сегментированные. Тип отделки - 603. Производитель: Glastik. Скрытого монтажа. Панели прямоугольной формы. Размеры панелей и их количество согласно схеме	м. кв.				
1.10	Дверной блок глухой со скрытой коробкой 1040*2450 (проем в свету 900*2315) Тип отделки по ДП: Д8/Д5, Тип отделки - ME26.ME33/501. Арт. 601-CT16L-P	шт	1,00	4 000	4 000	4 000
1.11	Дверной блок глухой со скрытой коробкой 1100*2450 (проем в свету 960*2315) Тип отделки по ДП: Д8/Д3, Тип отделки - ME26.ME33/501. Арт. 601-CT08L-P	шт	1,00	4 000	4 000	4 000
1.12	Дверной блок глухой со скрытой коробкой 1000*2450 (проем в свету 860*2315). Тип отделки по ДП: Д8/Д5, Тип отделки - 503/501. Арт. 601-CT16L-P	шт	1,00	4 000	4 000	4 000
1.13	Дверной блок двустворчатый глухой со скрытой коробкой 1700*2450 (проем в свету 1400*2315) Тип отделки по ДП: Д8*/Д5*, Тип отделки - 503/501. Арт. 602-CT16L-P	шт	1,00	4 500	4 500	4 500
1.14	Дверной блок двустворчатый глухой со скрытой коробкой 1700*2450 (проем в свету 1400*2315). Тип отделки по ДП: Д8*/Д3*, Тип отделки - 503/501. Арт. 602-CT08AC2-P	шт	2,00	4 500	9 000	9 000
1.15	Дверной блок двустворчатый глухой со скрытой коробкой 1700*2450 (проем в свету 1400*2315). Тип отделки по ДП: Д8*/Д3*, Тип отделки - 503/501. Арт. 602-CT08PBVV-P	шт	2,00	4 500	9 000	9 000
1.16	Дверной блок глухой на скрытой коробке 1170*2285 (проем в свету 1000*2200). Тип отделки по ДП: Д1/Д7, Тип отделки - 801/404. Арт. 301-T02AC-P	шт	3,00	4 000	12 000	12 000

1	2	3	4	7	8	10
1.17	Дверной блок двустворчатый глухой на скрытой коробке 1370*2285 (проем в свету 1200*2200). Тип отделки по ДП: Д1*/Д3*, Тип отделки - 801/501. Арт. 301-Т07АС-Р	шт	5,00	4 500	22 500	22 500
1.18	Дверной блок глухой на скрытой коробке 1170*2285 (проем в свету 1000*2200). Тип отделки по ДП: Д1/Д7, Тип отделки - 801/404. Арт. 301-Т02АСVV-Р	шт	5,00	4 000	20 000	20 000
1.19	Дверной блок глухой на скрытой коробке 1170*2285 (проем в свету 1000*2200). Тип отделки по ДП: Д1/Д6, Тип отделки - 801/405. Арт. 301-Т04VVL-Р	шт	1,00	4 000	4 000	4 000
1.20	Дверной блок двустворчатый глухой на скрытой коробке 1370*2285 (проем в свету 1200*2200). Тип отделки по ДП: Д1*/Д4*, Тип отделки - 801/402. Арт. 302-Т05АС-Р	шт	1,00	4 500	4 500	4 500
1.21	Дверной блок глухой на скрытой коробке 1170*2285 (проем в свету 1000*2200). Тип отделки по ДП: Д1/Д3, Тип отделки - 801/501. Арт. 301-Т07АС-Р	шт	5,00	4 000	20 000	20 000
1.22	Дверной блок глухой на скрытой коробке 1170*2285 (проем в свету 1000*2200). Тип отделки по ДП: Д1/Д3, Тип отделки - 801/501. Арт. 301-Т07АСVV-Р	шт	0,00			
1.23	Дверной блок глухой со скрытой алюминиевой коробкой 1100*2200 (проем в свету 950*2100). Тип отделки по ДП: Д5, Тип отделки - 501. Арт. 101**-СТ15L-Р	шт	1,00	1 500	1 500	1 500
1.24	Дверной блок глухой со скрытой алюминиевой коробкой 850*2300 (проем в свету 700*2200). Тип отделки по ДП: Д5, Тип отделки - 501. Арт. 101-СТ15L-Р	шт	4,00	1 500	6 000	6 000
1.25	Дверной блок глухой со скрытой алюминиевой коробкой 850*2300 (проем в свету 700*2200). Тип отделки по ДП: Д5, Тип отделки - 501. Арт. 101-СТ15LVV-Р	шт	3,00	1 500	4 500	4 500
1.26	Дверной блок глухой на скрытой коробке, 1144*2272 (размер в свету 1000*2200) Тип отделки по ДП: Д3, Тип отделки - 501. Арт. 001-Т03L-Р	шт	5,00	2 500	12 500	12 500
1.27	Дверной блок глухой 1170*2285 (проем в свету 1000*2200) Тип отделки по ДП: Д3, Тип отделки - 501. Арт. 101-Т03L-Р	шт				
1.28	Дверной блок глухой 1170*2285 (проем в свету 1000*2200) Тип отделки по ДП: Д3, Тип отделки - 501. Арт. 101-Т03L-Р	шт				
1.29	Дверной блок глухой на скрытой коробке 1070*2285 (проем в свету 900*2200) Тип отделки по ДП: Д1/Д7, Тип отделки - 801/404. Арт. 301-Т02АС-Р	шт				
1.30	Дверной блок глухой 1040*2270 (проем в свету 900*2200). Тип отделки по ДП: Д33/Д5, Тип отделки - 509.510/501. Арт. 601-СТд33/д5L-Р	шт				
1.31	Дверной блок глухой 1000*2285 (проем в свету 860*2200). Тип отделки по ДП: Д33/Д5, Тип отделки - 509.510/501. Арт. 601-СТд33/д5L-Р	шт				
1.32	Дверной блок двустворчатый глухой 1370*2285 (проем в свету 1200*2200) Тип отделки по ДП: Д33*/Д3*, Тип отделки - 509.510/501. Арт. 302-Тд33/д3АС-Р	шт				
1.33	Дверной блок глухой 1170*2285 (проем в свету 1000*2200) Тип отделки по ДП: Д33/Д3, Тип отделки - 509.510/501. Арт. 301-Тд33/д3АС-Р	шт				
1.34	Дверной блок глухой 1170*2285 (проем в свету 1000*2200) Тип отделки по ДП: Д33/Д3, Тип отделки - 509.510/501. Арт. 301-Тд33/д3АСVV-Р	шт				
1.35	Дверной блок глухой на 1170*2285 (проем в свету 1000*2200) Тип отделки по ДП: Д33/Д3, Тип отделки - 509.510/501. Арт. 301-Тд33/д3LVV-Р	шт				
<b>Итого по 1 разделу, руб. без НДС</b>						<b>480 675,00</b>
<b>Раздел 2. Lindner (облицовки кор. + стекло)</b>						
2.1	Огнестойкая перегородка Lindner Life 137   EI 30 с интегрированной противопожарной дверью Lindner ADS 80 FR 30.	шт				
2.2	Стеклопанельная противопожарная дверь Lindner ADS 80 FR 60 с термоизоляционной вставкой EIW 60 для огнестойких отсеков, в соответствии с нормой EN 1634-1 / 1363-1 / DIN 4102.	шт	2,00	5000	10 000	10 000
2.3	Цельностеклянная акустическая перегородка Lindner Life 125 с интегрированной дверью и жалюзи. Тип отделки по ДП: ПД2800, Арт. OP DP.GS	шт	13,00	7000	91 000	91 000

1	2	3	4	7	8	10
2.4	Цельностеклянная акустическая перегородка Lindner Life 125 с интегрированной дверью и жалюзи. Тип отделки по ДП: ПД2700, Арт. OP DP.GS	шт				
2.5	Стеновая панель. Тип отделки - 503. Lindner системы FIREsteel. Класс горючести КМ1. Производитель: LINDNER. Скрытого монтажа. Финишная отделка - покраска, цвет - по образцу, с	м2	258,07	1 200	309 684	309 684
2.6	Стеновая панель в комбинированной системе FIREwood / Free 900-CSH.1500. Производитель: LINDNER. Тип отделки - 801, включающий 2 типа декора. Класс горючести КМ1. Тип 1. Скрытого	м2	303,59	1 300	394 667	394 667
2.7	Стеновая панель в комбинированной системе FIREwood / Free 900-CSH.1500 с измененной геометрией изделий. Производитель: LINDNER. Тип отделки - 801. Класс горючести КМ1.	м2				
<b>Итого по 2 разделу, руб. без НДС</b>						<b>805 351,00</b>
<b>Раздел 3. Прочие расходы</b>						
<b>Итого по 3 разделу, руб. без НДС</b>						<b>1 286 026</b>
<b>Всего по смете, руб. с НДС</b>						
<b>Всего по смете, руб. с НДС 20%</b>						