

## Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Помещение 56</b>				
1	1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,84
2	2	Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Фундамент 50x585x1185 мм	лист	13
3	3	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,084
4	4	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,084
5	5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,012468
6	6	Сетка арматурная 100x100 мм d3,5-3,8 мм 1x3 м	шт	3
7	7	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	47,04
8	8	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,084
9	9	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,084
10	10	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	3,15
11	11	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,084
12	12	Линолеум	м2	9,24
13	15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,378
14	16	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,26
15	17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,378
16	18	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	10,71
17	19	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,378
18	20	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	42
19	21	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке	100 м2	0,378
20	22	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	18,144
21	23	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,26
22	24	Краска моющая Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	9,45
23	25	Колер паста Текс Универсал	шт	1
24	26	Очистка поверхности щетками	м2	8,4
25	27	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,084
26	28	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	4,032
27	29	Краска моющая Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	2,1
28	30	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,02
29	31	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595x595x8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	2
<b>Раздел 2. Помещение 57</b>				
30	32	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,56
31	33	Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Фундамент 50x585x1185 мм	лист	32
32	34	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,156
33	35	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,156
34	36	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,024936
35	37	Сетка арматурная 100x100 мм d3,5-3,8 мм 1x3 м	шт	6

1	2	3	4	5
36	38	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	87,36
37	39	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,156
38	40	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,156
39	41	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	5,85
40	42	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,156
41	43	Ламинат 33 класс 1,492 кв.м 12 мм	упак.	11
42	44	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2	0,4626
43	45	Антисептик Neomid 450 огнебиозащитный I группа красный 10 кг 250 г/м2	шт	1,1565
44	46	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,4626
45	47	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,542
46	48	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,4626
47	49	Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	26,214
48	50	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,4626
49	51	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	52
50	52	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,4626
51	53	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	22,2048
52	54	Стеклообои BauTex Slimtex S 83 Елочка средняя (1x25 м) плотность 125 г/кв.м	рулон	2
53	55	Клей для стеклообоев КМ готовый 10 кг 5 м2/кг	шт	0,9252
54	56	Краска моющаяся Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	11,565
55	57	Колер паста Текс Универсал	шт	1
56	58	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,4626
57	59	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,156
58	60	Плита к подвесному потолку 600x600x12 мм Armstrong Oasis Board	шт	44
59	61	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,04
60	62	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595x595x8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	4
61	63	Установка рейки-добора	шт	2
62	64	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м	2
63	65	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,032
64	66	Дверь межкомнатная 800x2000 мм глухая (коробка, наличники, блок дверной)	компл	2
65	67	Установка и крепление наличников	100 м	0,192
66	68	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,2
67	69	Комплект фурнитуры для двери	шт	2
68	70	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,08
69	71	Подрозетник	шт	8
70	72	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08
71	73	Розетка скрытая установка алюминий с заземлением со шторками	шт	8
72	74	Рамка двухместная универсальная скрытая установка белая	шт	4
73	75	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,05
74	76	Подрозетник	шт	5
75	77	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,05
76	78	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая два модуля RJ45 cat 5e	шт	2
77	79	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая один модуль RJ45 cat 5e	шт	1
78	80	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02604

1	2	3	4	5
79	81	Радиатор биметаллический Rifar EcoBuild 500 мм 14 секций 1" боковое подключение белый	шт	1
80	82	Набор присоединительный Global 1" x 1/2" для радиатора белый	шт	1
81	83	Кран Маевского 3/4 НР(ш) для радиатора	шт	1
82	84	Клапан (вентиль) запорный угловой VALTEC (VT.019.N.05) 3/4 НР(ш) x 3/4 ВР(г) для радиатора	шт	2
83	85	Байпас	шт	1
84	86	Термоголовка Тесе (8740461) М30х1,5 мм для радиатора	шт	1
<b>Раздел 3. Помещение 58</b>				
85	87	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,16
86	88	Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Фундамент 50х585х1185 мм	лист	24
87	89	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,116
88	90	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,116
89	91	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,016624
90	92	Сетка арматурная 100х100 мм d3,5-3,8 мм 1х3 м	шт	4
91	93	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	64,96
92	94	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,116
93	95	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,116
94	96	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	4,35
95	97	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,116
96	98	Ламинат 33 класс 1,492 кв.м 12 мм	упак.	8
97	99	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2	0,412
98	100	Антисептик Neomid 450 огнебиозащитный I группа красный 10 кг 250 г/м2	шт	1,03
99	101	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,412
100	102	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,373333
101	103	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,412
102	104	Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	23,3466667
103	105	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,412
104	106	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	42
105	107	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,412
106	108	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	19,776
107	109	Стеклообои ВаuTex Slimtex S 83 Елочка средняя (1х25 м) плотность 125 г/кв.м	рулон	2
108	110	Клей для стеклообоев КМ готовый 10 кг 5 м2/кг	шт	0,824
109	111	Краска моющая Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	10,3
110	112	Колер паста Текс Универсал	шт	1
111	113	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,412
112	114	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,116
113	115	Плита к подвесному потолку 600х600х12 мм Armstrong Oasis Board	шт	33
114	116	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,02
115	117	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595х595х8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	2
116	118	Установка рейки-добора	шт	1
117	119	Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м	1
118	120	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,016
119	121	Дверь межкомнатная 800х2000 мм глухая (коробка, наличники, блок дверной)	компл	1
120	122	Установка и крепление наличников	100 м	0,096

1	2	3	4	5
121	123	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1
122	124	Комплект фурнитуры для двери	шт	1
123	125	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,08
124	126	Подрозетник	шт	8
125	127	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08
126	128	Розетка скрытая установка алюминий с заземлением со шторками	шт	8
127	129	Рамка двухместная универсальная скрытая установка белая	шт	4
128	130	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,02
129	131	Подрозетник	шт	2
130	132	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
131	133	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая один модуль RJ45 cat 5е	шт	2
132	134	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02106
133	135	Радиатор алюминиевый Global Iseo 500 мм 12 секций 1" боковое подключение белый	шт	1
134	136	Набор присоединительный Global 1" x 1/2" для радиатора белый	шт	1
135	137	Кран Маевского 3/4 НР(ш) для радиатора	шт	1
136	138	Клапан (вентиль) запорный угловой VALTEC (VT.019.N.05) 3/4 НР(ш) x 3/4 ВР(г) для радиатора	шт	2
137	139	Байпас	шт	1
138	140	Термоголовка Тесе (8740461) М30x1,5 мм для радиатора	шт	1
<b>Раздел 4. Помещение 59</b>				
139	141	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,15
140	142	Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Фундамент 50x585x1185 мм	лист	24
141	143	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,115
142	144	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,115
143	145	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,016624
144	146	Сетка арматурная 100x100 мм d3,5-3,8 мм 1x3 м	шт	4
145	147	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	64,4
146	148	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,115
147	149	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,115
148	150	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	4,3125
149	151	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,115
150	152	Ламинат 33 класс 1,492 кв.м 12 мм	упак.	8
151	153	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2	0,412
152	154	Антисептик Neomid 450 огнебиозащитный I группа красный 10 кг 250 г/м2	шт	1,03
153	155	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,412
154	156	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,373333
155	157	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,412
156	158	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	23,3466667
157	159	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,412
158	160	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	42
159	161	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,412
160	162	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	19,776
161	163	Стеклообои ВаuТех Slimtex S 83 Елочка средняя (1x25 м) плотность 125 г/кв.м	рулон	2
162	164	Клей для стеклообоев КМ готовый 10 кг 5 м2/кг	шт	0,824

1	2	3	4	5
163	165	Краска моющая Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	10,3
164	166	Колер паста Текс Универсал	шт	1
165	167	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,412
166	168	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,116
167	169	Плита к подвесному потолку 600x600x12 мм Armstrong Oasis Board	шт	33
168	170	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,02
169	171	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595x595x8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	2
170	172	Установка рейки-добора	шт	1
171	173	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м	1
172	174	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,016
173	175	Дверь межкомнатная 800x2000 мм глухая (коробка, наличники, блок дверной)	компл	1
174	176	Установка и крепление наличников	100 м	0,096
175	177	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1
176	178	Комплект фурнитуры для двери	шт	1
177	179	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,08
178	180	Подрозетник	шт	8
179	181	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08
180	182	Розетка скрытая установка алюминий с заземлением со шторками	шт	8
181	183	Рамка двухместная универсальная скрытая установка белая	шт	4
182	184	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,02
183	185	Подрозетник	шт	2
184	186	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
185	187	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая один модуль RJ45 cat 5е	шт	2
186	188	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02106
187	189	Радиатор алюминиевый Global Iseo 500 мм 12 секций 1" боковое подключение белый	шт	1
188	190	Набор присоединительный Global 1" x 1/2" для радиатора белый	шт	1
189	191	Кран Маевского 3/4 НР(ш) для радиатора	шт	1
190	192	Клапан (вентиль) запорный угловой VALTEC (VT.019.N.05) 3/4 НР(ш) x 3/4 ВР(г) для радиатора	шт	2
191	193	Байпас	шт	1
192	194	Термоголовка Тесе (8740461) М30x1,5 мм для радиатора	шт	1
<b>Раздел 5. Помещение 60</b>				
193	195	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,53
194	196	Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Фундамент 50x585x1185 мм	лист	23
195	197	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,153
196	198	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,153
197	199	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,024936
198	200	Сетка арматурная 100x100 мм d3,5-3,8 мм 1x3 м	шт	6
199	201	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	85,68
200	202	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,153
201	203	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,153
202	204	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	5,7375
203	205	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,153
204	206	Ламинат 33 класс 1,492 кв.м 12 мм	упак.	11

1	2	3	4	5
205	209	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,499
206	210	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,663333
207	211	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,499
208	212	Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	28,2766667
209	213	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,499
210	214	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	50
211	215	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,499
212	216	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	23,952
213	217	Стеклообои BauTex Slimtex S 83 Елочка средняя (1x25 м) плотность 125 г/кв.м	рулон	2
214	218	Клей для стеклообоев КМ готовый 10 кг 5 м2/кг	шт	0,998
215	219	Краска моющаяся Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	12,475
216	220	Колер паста Текс Универсал	шт	1
217	221	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,499
218	222	Устройство потолка: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,153
219	223	Плита к подвесному потолку 600x600x12 мм Armstrong Oasis Board	шт	43
220	224	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,04
221	225	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595x595x8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	4
222	226	Установка рейки-добора	шт	1
223	227	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м	1
224	228	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,016
225	229	Дверь межкомнатная 800x2000 мм глухая (коробка, наличники, блок дверной)	компл	1
226	230	Установка и крепление наличников	100 м	0,096
227	231	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1
228	232	Комплект фурнитуры для двери	шт	1
229	233	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,08
230	234	Подрозетник	шт	8
231	235	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08
232	236	Розетка скрытая установка алюминий с заземлением со шторками	шт	8
233	237	Рамка двухместная универсальная скрытая установка белая	шт	4
234	238	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,02
235	239	Подрозетник	шт	2
236	240	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
237	241	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая один модуль RJ45 cat 5е	шт	2
238	242	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02604
239	243	Радиатор биметаллический Rifar EcoBuild 500 мм 14 секций 1" боковое подключение белый	шт	1
240	244	Набор присоединительный Global 1" x 1/2" для радиатора белый	шт	1
241	245	Кран Маевского 3/4 НР(ш) для радиатора	шт	1
242	246	Клапан (вентиль) запорный угловой VALTEC (VT.019.N.05) 3/4 НР(ш) x 3/4 ВР(г) для радиатора	шт	2
243	247	Байпас	шт	1
244	248	Термоголовка Тесе (8740461) M30x1,5 мм для радиатора	шт	1

#### Раздел 6. Помещение 62

245	249	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,084
246	250	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,084
247	251	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,012468

1	2	3	4	5
248	252	Сетка арматурная 100x100 мм d3,5-3,8 мм 1x3 м	шт	3
249	253	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	47,04
250	254	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,084
251	255	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,084
252	256	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	3,15
253	257	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,084
254	258	Ламинат 33 класс 1,492 кв.м 12 мм	упак.	6
255	261	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,378
256	262	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,26
257	263	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,378
258	264	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	10,71
259	265	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,378
260	266	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	42
261	267	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,378
262	268	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	18,144
263	269	Стеклообои BauTex Slimtex S 83 Елочка средняя (1x25 м) плотность 125 г/кв.м	рулон	2
264	270	Клей для стеклообоев КМ готовый 10 кг 5 м2/кг	шт	0,756
265	271	Краска моющаяся Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	9,45
266	272	Колер паста Текс Универсал	шт	1
267	273	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,378
268	274	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,084
269	275	Плита к подвесному потолку 600x600x12 мм Armstrong Oasis Board	шт	24
270	276	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,02
271	277	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595x595x8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	2
272	278	Установка рейки-добора	шт	1
273	279	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м	1
274	280	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,016
275	281	Дверь межкомнатная 800x2000 мм глухая (коробка, наличники, блок дверной)	компл	1
276	282	Установка и крепление наличников	100 м	0,096
277	283	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1
278	284	Комплект фурнитуры для двери	шт	1
<b>Раздел 7. Помещение 63</b>				
279	285	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,156
280	286	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,156
281	287	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,024936
282	288	Сетка арматурная 100x100 мм d3,5-3,8 мм 1x3 м	шт	6
283	289	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	87,36
284	290	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,156
285	291	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,156
286	292	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	5,85
287	293	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,156
288	294	Ламинат 33 класс 1,492 кв.м 12 мм	упак.	11
289	297	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,5023

1	2	3	4	5
290	298	Грунт бетоноконттакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,674333
291	299	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,5023
292	300	Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	28,4636667
293	301	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,5023
294	302	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	52
295	303	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,5023
296	304	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	24,1104
297	305	Стеклообои BauTex Slimtex S 83 Елочка средняя (1x25 м) плотность 125 г/кв.м	рулон	2,0092
298	306	Клей для стеклообоев КМ готовый 10 кг 5 м2/кг	шт	1,0046
299	307	Краска моющая Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	12,5575
300	308	Колер паста Текс Универсал	шт	2
301	309	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,5023
302	310	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,156
303	311	Плита к подвесному потолку 600x600x12 мм Armstrong Oasis Board	шт	44
304	312	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,04
305	313	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595x595x8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	4
306	314	Установка рейки-добора	шт	1
307	315	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м	1
308	316	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,016
309	317	Дверь межкомнатная 800x2000 мм глухая (коробка, наличники, блок дверной)	компл	1
310	318	Установка и крепление наличников	100 м	0,096
311	319	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1
312	320	Комплект фурнитуры для двери	шт	1
313	321	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,08
314	322	Подрозетник	шт	8
315	323	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08
316	324	Розетка скрытая установка алюминий с заземлением со шторками	шт	8
317	325	Рамка двухместная универсальная скрытая установка белая	шт	4
318	326	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,03
319	327	Подрозетник	шт	3
320	328	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03
321	329	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая два модуля RJ45 cat 5e	шт	1
322	330	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая один модуль RJ45 cat 5e	шт	2
323	331	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0335
324	332	Биметаллический радиатор Rifar Base 500 - 17 секций	шт	1
325	333	Набор присоединительный Global 1" x 1/2" для радиатора белый	шт	1
326	334	Кран Маевского 3/4 НР(ш) для радиатора	шт	1
327	335	Клапан (вентиль) запорный угловой VALTEC (VT.019.N.05) 3/4 НР(ш) x 3/4 ВР(г) для радиатора	шт	2
328	336	Байпас	шт	1
329	337	Термоголовка Тесе (8740461) М30x1,5 мм для радиатора	шт	1
<b>Раздел 8. Помещение 64</b>				
330	338	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,117
331	339	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,117
332	340	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,016624

1	2	3	4	5
333	341	Сетка арматурная 100x100 мм d3,5-3,8 мм 1x3 м	шт	4
334	342	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	65,52
335	343	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,117
336	344	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,117
337	345	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	4,3875
338	346	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,117
339	347	Ламинат 33 класс 1,492 кв.м 12 мм	упак.	8
340	350	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,412
341	351	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,373333
342	352	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,412
343	353	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	11,6733333
344	354	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,412
345	355	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	50
346	356	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,412
347	357	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	19,776
348	358	Стеклообои BauTex Slimtex S 83 Елочка средняя (1x25 м) плотность 125 г/кв.м	рулон	1,648
349	359	Клей для стеклообоев КМ готовый 10 кг 5 м2/кг	шт	0,824
350	360	Краска моющаяся Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	10,3
351	361	Колер паста Текс Универсал	шт	2
352	362	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,412
353	363	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,117
354	364	Плита к подвесному потолку 600x600x12 мм Armstrong Oasis Board	шт	33
355	365	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,02
356	366	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595x595x8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	2
357	367	Установка рейки-добора	шт	1
358	368	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м	1
359	369	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,016
360	370	Дверь межкомнатная 800x2000 мм глухая (коробка, наличники, блок дверной)	компл	1
361	371	Установка и крепление наличников	100 м	0,096
362	372	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1
363	373	Комплект фурнитуры для двери	шт	1
364	374	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,08
365	375	Подрозетник	шт	8
366	376	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08
367	377	Розетка скрытая установка алюминий с заземлением со шторками	шт	8
368	378	Рамка двухместная универсальная скрытая установка белая	шт	4
369	379	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,03
370	380	Подрозетник	шт	3
371	381	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03
372	382	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая один модуль RJ45 cat 5е	шт	3
373	383	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02955
374	384	Секционный биметаллический радиатор Rifar Base 500 - 15 секций боковое подключение	шт	1
375	385	Набор присоединительный Global 1" x 1/2" для радиатора белый	шт	1
376	386	Кран Маевского 3/4 НР(ш) для радиатора	шт	1

1	2	3	4	5
377	387	Клапан (вентиль) запорный угловой VALTEC (VT.019.N.05) 3/4 НР(ш) x 3/4 ВР(г) для радиатора	шт	2
378	388	Байпас	шт	1
379	389	Термоголовка Тесе (8740461) М30х1,5 мм для радиатора	шт	1
<b>Раздел 9. Помещение 65</b>				
380	390	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,113
381	391	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,113
382	392	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,016624
383	393	Сетка арматурная 100х100 мм d3,5-3,8 мм 1х3 м	шт	4
384	394	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	63,28
385	395	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,113
386	396	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,113
387	397	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	4,2375
388	398	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,113
389	399	Ламинат 33 класс 1,492 кв.м 12 мм	упак.	8
390	402	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,412
391	403	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,373333
392	404	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,412
393	405	Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	11,6733333
394	406	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,412
395	407	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	50
396	408	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,412
397	409	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	19,776
398	410	Стеклообои BauTex Slimtex S 83 Елочка средняя (1х25 м) плотность 125 г/кв.м	рулон	1,648
399	411	Клей для стеклообоев КМ готовый 10 кг 5 м2/кг	шт	0,824
400	412	Краска моющая Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	10,3
401	413	Колер паста Текс Универсал	шт	2
402	414	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,412
403	415	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,113
404	416	Плита к подвесному потолку 600х600х12 мм Armstrong Oasis Board	шт	33
405	417	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,02
406	418	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595х595х8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	2
407	419	Установка рейки-добора	шт	1
408	420	Бруски деревянные, размер 75х50 мм	м	1
409	421	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,016
410	422	Дверь межкомнатная 800х2000 мм глухая (коробка, наличники, блок дверной)	компл	1
411	423	Установка и крепление наличников	100 м	0,096
412	424	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1
413	425	Комплект фурнитуры для двери	шт	1
414	426	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0,08
415	427	Подрозетник	шт	8
416	428	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08
417	429	Розетка скрытая установка алюминий с заземлением со шторками	шт	8
418	430	Рамка двухместная универсальная скрытая установка белая	шт	4
419	431	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0,05

1	2	3	4	5
420	432	Подрозетник	шт	5
421	433	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке	100 шт	0,05
422	434	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая один модуль RJ45 cat 5e	шт	5
423	435	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02955
424	436	Секционный биметаллический радиатор Rifar Base 500 - 15 секций боковое подключение	шт	1
425	437	Набор присоединительный Global 1" x 1/2" для радиатора белый	шт	1
426	438	Кран Маевского 3/4 НР(ш) для радиатора	шт	1
427	439	Клапан (вентиль) запорный угловой VALTEC (VT.019.N.05) 3/4 НР(ш) x 3/4 ВР(г) для радиатора	шт	2
428	440	Байпас	шт	1
429	441	Термоголовка Гесе (8740461) М30х1,5 мм для радиатора	шт	1
<b>Раздел 10. Помещение 66</b>				
430	442	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,152
431	443	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,152
432	444	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,024936
433	445	Сетка арматурная 100x100 мм d3,5-3,8 мм 1x3 м	шт	6
434	446	Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М150 Петролит 25 кг 18-21 кг/м2/10мм	шт	85,12
435	447	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,152
436	448	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,152
437	449	Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг 1,5 кг/м2/1 мм	шт	5,7
438	450	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,152
439	451	Ламинат 33 класс 1,492 кв.м 12 мм	упак.	11
440	452	Антисептирование водными растворами: стен 41,84 м2 общ. - проемы 4 м2	100 м2	0,498
441	453	Антисептик Neomid 450 огнебиозащитный I группа красный 10 кг 250 г/м2	шт	1,245
442	454	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,498
443	455	Грунт бетоноконтакт КМ -19 15 кг 250 г/м2 на 1 слой	шт	1,66
444	456	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,498
445	457	Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд 30 кг 8,5 кг/м2/10 мм	шт	28,22
446	458	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0,498
447	459	Профиль маячковый 6-3000 мм	м	52
448	460	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой	100 м2	0,498
449	461	Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR+ белая 5 кг 1,2 кг/м2/1 мм	шт	23,904
450	462	Стеклообои BauTex Slimtex S 83 Елочка средняя (1x25 м) плотность 125 г/кв.м	рулон	1,992
451	463	Клей для стеклообоев КМ готовый 10 кг 5 м2/кг	шт	0,996
452	464	Краска моющая Текс Профи база А белая 8 м2/л на 1 слой	л	12,45
453	465	Колер паста Текс Универсал	шт	2
454	466	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,498
455	467	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,152
456	468	Плита к подвесному потолку 600x600x12 мм Armstrong Oasis Board	шт	43
457	469	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,04
458	470	Светильник светодиодный встраиваемый Feron 595x595x8 мм 36 Вт 220 В 4000К матовый IP40 белый	шт	4
459	471	Установка рейки-добора	шт	1
460	472	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м	1
461	473	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,016

1	2	3	4	5
462	474	Дверь межкомнатная 800x2000 мм глухая (коробка, наличники, блок дверной)	компл	1
463	475	Установка и крепление наличников	100 м	0,096
464	476	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1
465	477	Комплект фурнитуры для двери	шт	1
466	478	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,08
467	479	Подрозетник	шт	8
468	480	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08
469	481	Розетка скрытая установка алюминий с заземлением со шторками	шт	8
470	482	Рамка двухместная универсальная скрытая установка белая	шт	4
471	483	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,06
472	484	Подрозетник	шт	6
473	485	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06
474	486	Розетка компьютерная с рамкой скрытая установка белая один модуль RJ45 cat 5e	шт	6
475	487	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0335
476	488	Биметаллический радиатор Rifar Base 500 - 17 секций	шт	1
477	489	Набор присоединительный Global 1" x 1/2" для радиатора белый	шт	1
478	490	Кран Маевского 3/4 НР(ш) для радиатора	шт	1
479	491	Клапан (вентиль) запорный угловой VALTEC (VT.019.N.05) 3/4 НР(ш) x 3/4 ВР(г) для радиатора	шт	2
480	492	Байпас	шт	1
481	493	Термоголовка Тесе (8740461) М30x1,5 мм для радиатора	шт	1
482	494	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,55
483	495	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 м	0,55
484	496	Кабель Камкабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5	м	55
485	497	Труба гофрированная ПНД 16 мм	м	55